

呉市医師会臨床検査センター
細菌検査室からのお知らせ

2024年 呉地区における
検出菌と抗菌薬感受性データの集計

当センターをご利用いただいている会員様の2024年材料別検出菌とアンチバイオグラムを作成いたしました。

データを診療現場に還元することで、先生方の処方においてより期待のできる抗菌薬選択の一助となれば幸いです。

常日頃から会員の先生方に満足して頂くよう、迅速かつ正確に結果を報告できるように努力しております。

何かご不明な点があれば、呉市医師会臨床検査センター細菌検査室までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

呉市医師会臨床検査センター
細菌検査室

TEL (0823) 25 - 7755

材料別検出菌









よく検出される菌を材料別に表示しました。ご参照ください。

期間；2024年1月～12月

CNS ; Coagulase (-) Staphylococcus

MSSA ; Staphylococcus aureus

入院施設がない医療機関



n=総検体数

アンチバイオグラム

期間：2024/01/01 ～ 2024/12/31

アンチバイオグラムとは、院内(地域)で検出された各細菌ごとの抗菌薬の感受性率を集積し、そのデータを表にしたものです。
菌別で感受性率を示しています。
青色が効果があるため、使用することを推奨します。

CLSI M100-S22

～49% 50%～79% 80%～100%


株数		サワシリン (A M P C)	ピクシリン (A B P C)	ペントシリン (P I P C)	ユナシン (S B T P C)	オーグメンチン (C / A)	タゾピベ (T / P)	フロモックス (C F P N)	ベストコイル (C M X)	セフトゾン (C F D N)	スルペラソン (S / C)	ロセファイン (C T R X)	メイアクト (C D T R)	セフトゾン (C M Z)	フロム (F R P M)	チエナム (I P M)	メロペン (M E P M)	ゲンタシン (G M)	エリスロシン (E M)	クラリッド (C A M)	ダラシン (C L D M)	ミノマイシン (M I N O)	クロマイ (C P)	バンコマイシン (V C M)	クラビット (L V F X)	グレースポット (S T F X)	バクタ (S T)	ホスミシン (F O M)
グラム陰性桿菌	腸内細菌	210	76	74	85	93	100	100	100	95	100	100	100	99	100	100	100	97	0	0	0	94	95	0	73	97	87	99
	Escherichia coli (ESBL)	48	0	0	47	73	92	0	0	0	92	0	0	98	100	100	100	92	0	0	0	90	100	0	12	60	65	96
	Proteus mirabilis	21	93	90	86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0	0	0		0	76	100	90	86
	Proteus mirabilis (ESBL)	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	100		0	100	0	0	0	0	0		0	100	100	100	100
	Klebsiella pneumoniae	39	0	0	67	86	97	80	100	100	100	91	100	100	100	95	100	97	0	0	0	90	100	0	95	100	95	59
	Klebsiella aerogenes	7	0	0	86	0	0	100	100		100	100	100	0	50	71	100	100	0	0	0	100		0	100	100	100	86
非発酵菌	Serratia marcescens	6	0	0	100	0	0	100	100		100	100	100	0	50	100	100	100	0	0	0	100		0	100	100	100	100
	Pseudomonas aeruginosa	69	0	0	95	0	0	95	4	0	98	2	0	0	0	96	97	97	0	0	0	0	0	0	86	100	0	30
	Acinetobacter baumannii	5	0	0	60	0	100	50	33		100	67	50	0	0	100	100	100	0	0	0	100	0	0	80	100	100	0
	Stenotrophomonas maltophilia	4	0	0	0	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0	0	100	100	0	75		100	0
	Bacteroides fragilis	0																										
	Haemophilus influenzae	44	41	36	70	60		70	46	100	100	100	76		100	95	100	100	100	93	0	100	67	0	100	100	72	91
グラム陽性球菌	呼吸器感染症	34	0	0	100	100		100	100	100		100	100		100	100	100	0	100	100	0	100		0	100	100	74	0
	Moraxella (Branhamella) catarrhalis	81	100	100	83	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	17	74	79	83	88	96	100	74	100	100	91
	A～G群 β - streptococcus	11	89	100		100	100	100	100	100		100	100		100	78	89	0	0	0	0	20	91	100	100		78	60
	Streptococcus pneumoniae	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	30	33	33	97	100	100	25	73	96	90
	MRSA	221	44	30	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	76	72	67	73	99	100	100	59	98	97	99
	MSSA	40	91	100	100	80	100	100	0	0	0	0	0	0	83	100	100	0	0	8	0	20	100	100	95	100	0	0
Enterococcus faecalis (D群)	Enterococcus faecalis (D群)	5	0		20	100		0	0	0	0	0	0	0	0	20	100	100	20	100	0	40		100	20	0	0	0
	Enterococcus faecium (D群)																											

* 空白：未実施
* 菌株数30以下の場合、参考値となります
* 腸内細菌内容を今年より一部変更しております

アンチバイオグラム

期間：2024/01/01 ～ 2024/12/31

アンチバイオグラムとは、院内(地域)で検出された各細菌ごとの抗菌薬の感受性率を集積し、そのデータを表にしたものです。
菌別で感受性率を示しています。
青色が効果があるため、使用することを推奨します。



菌株		サワシリン (A M P C)	ピクシリン (A B P C)	ペントシリン (P I P C)	ユナシン (S B T P C)	オーグメンチン (C / A)	タゾピペ (T / P)	フロモックス (C F P N)	ベストコール (C M X)	セフゾン (C F D N)	スルペラゾン (S / C)	ロセフィン (C T R X)	メイアクト (C D T R)	セフメタゾン (C M Z)	フロム (F R P M)	チエナム (I P M)	メロペン (M E P M)	ゲンタシン (G M)	エリスロシン (E M)	クラリシッド (C A M)	ダラシン (C L D M)	ミノマイシン (M I N O)	クロマイ (C P)	バンコマイシン (V C M)	クラビット (L V F X)	グレースピット (S T F X)	バクタ (S T)	ホスミシン (F O M)	
		71	68	77	94	89	96	100		100	0	98	100		96		100	100	88		0	0	92		0	65		85	99
グラム陰性桿菌	腸内細菌	Escherichia coli	0	0	0	43	85	98	0		98	0			98		100	100	85		0	85		0	12		63	100	
		Escherichia coli(ESBL)	67	85	100	100	100	100	100		100	100	100		100		20	100	85		0	0	0		65		85	90	
		Proteus mirabilis	0	0	0	73	91	100	0	100	0	100	0		100		18	100	29		0	0	0		0	88		100	88
		Proteus mirabilis(ESBL)	62	0	32	75	86	92	96	97	92	100	100		100		100	100	90		0	74		0	87		79	63	
		Klebsiella pneumoniae	6	0	50	0	0	50	100	100	100	100	100		0		67	100	100		0	83		0	100		100	83	
		Klebsiella aerogenes	18	0	100	0	0	100	100	100		100	100	100		0		89	100	100		0	89		0	100		100	78
	非発酵菌	Serratia marcescens	67	0	77	0	0	78	0		0	83	0		0		88	85	92		0	0	0		0	78		0	39
		Pseudomonas aeruginosa	1	0	0		0		0	0	0		0		0		100	100	0		0	0	0		0	0		0	0
		Acinetobacter baumannii	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	75		0	100		75	0	
		Stenotrophomonas maltophilia	0																										
嫌気性菌	Bacteroides fragilis	12	8	27	33		12	100		33	25	100				100	100	100		83	0	100		0	100		83	92	
	Haemophilus influenzae	1	0	0	100			100				100				100	100	0		0	0	0		0	100		0	0	
呼吸器感染症	Moraxella (Branhamella) catarrhalis	67	86	100	96	100	91	19		83	92	87		91		100	95	0	51	46	52	52	97	100	36		100	73	
	A～G群β - streptococcus	2	100		100		100			100	100	100				100	100		100	100		0	100	100	100		100		
	Streptococcus pneumoniae	50	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		0	0	54	24	31	32		100	4		94	90	
	MRSA	30	43		44	100		50	100		100	100			100		100	100	80	77	86	83		100	63		100	100	
	MSSA	50	100		100		97	0	0	0	0	0		0		100	93	0	6	3	0	30		100	68		0	0	
	Enterococcus faecalis(D群)	7	0	0	14		0	0	0		0	0	0		0		17	0	0	17	0	14		100	14		0	0	

* 空白：未実施
* 菌株数30以下の場合、参考値となります
* 腸内細菌内容を今年より一部変更しております