

関係各位

呉市医師会臨床検査センター

# 検査センターからのお知らせ

## 白血球分類(単球)基準値変更について

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、白血球 5 分類のうち単球(Monocyte)の基準値を見直しいたしました。今回の変更は、自動分析装置の測定法の基準値・国内共用基準範囲をふまえ、より妥当性の高い基準範囲へ統一することを目的としています。

引き続き、地域医療に貢献できる検査体制の整備に努めてまいります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

項目	旧基準値	新基準値
単球(MONO)	3.4~9.0%	2.0~10.0%

### 報告書

検査項目	基準値	検査成績	↑ ↓ c	検査項目	基準値	検査成績	↑ ↓ c
総蛋白	6.6-8.1 g/dL			白血球数	3300-8600 /μL		
アルブミン	4.1-5.1 g/dL			赤血球数	435-555 万/μL		
A/G比	1.32-2.23			血色素量	13.7-16.8 g/dL		
総ビリルビン	0.4-1.5 mg/dL			ヘマトクリット	40.7-50.1 %		
直接ビリルビン	0.0-0.3 mg/dL			MCV	83.6-98.2 fL		
AST	13-30 U/L			MCH	27.5-33.2 pg		
ALT	10-42 U/L			MCHC	31.7-35.3 g/dL		
ALP_IFCC	38-113 U/L			血小板数	15.8-34.8 万/μL		
γ-GT	13-64 U/L			網状赤血球	2-19 ‰		
LAP	30-70 U/L			NEUT	40.0-74.0 %		
コリンエステラーゼ	240-486 U/L			MBL	%		
LD	124-222 U/L			Promy	%		
CK	59-248 U/L			My	%		
アミラーゼ(血清)	44-132 U/L			Met	%		
総コレステロール	142-248 mg/dL			St	%		
中性脂肪	40-234 mg/dL			Seg	%		
HDL-C	38-90 mg/dL			LYMP	19.0-48.0 %		
LDL-C	65-163 mg/dL			<b>MONO</b>	<b>3.4-9.0 %</b>		
尿素窒素	8.0-20.0 mg/dL			EOS	0.0-7.0 %		
クレアチニン	0.65-1.07 mg/dL			BASO	0.0-1.5 %		
eGFR				その他の細胞	0.0-4.0 %		
尿酸	3.7-7.8 mg/dL			赤芽球	/100WBC		

新基準値  
2.0~10.0%

本年6月より、報告書の基準値が変更となりますので、ご案内いたします。

ご不明な点がございましたら、検査センター **検体検査(血液担当)**までお問合せください。

【お問い合わせ先】 呉市医師会臨床検査センター  
TEL (0823) 25 - 7755